

QUESTIONÁRIO DO SISTEMA DUPRAT

Questionnaire du système expert "Duprat"

(Version 2.0 et suivantes)

par Jean-Jacques KASPARIAN (informaticien).

Voir aussi :

L'article : Le répertoire de Kent au risque de la statistique

L'article : Le système expert "Duprat"

Page 1 ==- MODE D'EMPLOI DU LOGICIEL

- Le logiciel vous aide à choisir, parmi 398 remèdes, celui qui correspond le mieux à l'ETAT ENTIER du patient. Il est donc important que vous lui donniez la description la plus complète possible.

- Pour donner cette description, vous disposez d'un questionnaire de 278 questions, auxquelles vous pouvez choisir soit de répondre, soit de ne pas répondre.

- Si vous préférez ne pas répondre à une question, laissez le "-" :

"-" = "Pas de réponse à cette question".

- Si vous choisissez de répondre, donnez une note de 0 à 9 qui traduira l'importance que vous lui accordez. Par exemple :

"8" = "Signe présent et très net" (cri du coeur : ah oui !),

"4" = "Signe présent, net, mais sans plus".

"2" = "Signe présent, mais faiblement",

"1" = "Signe présent mais avec un doute"

"0" = "Signe absent : aucune anomalie sur ce point".

- Peu importe la note maximale que vous donnerez ; l'essentiel est de bien traduire l'importance RELATIVE de chaque signe par rapport aux 277 autres. En revanche, indiquez bien par "0" TOUS les signes que vous savez absents.

Page 2 ==- MENU PRINCIPAL : VUE D'ENSEMBLE SUR LE QUESTIONNAIRE

Menu 1 : Les symptômes psychiques -----> Page 3

Menu 2 : La tête -----> Page 4

Menu 3 : Le tronc et les membres -----> Page 5

Menu 4 : Les symptômes physiques généraux --> Page 6

Page 3 ==- MENU 1 : LES SYMPTOMES PSYCHIQUES

Chapitre 1.1 : Les relations avec autrui -----
> Page 7

Chapitre 1.2 : L'activité interne du patient -----
> Page 8

Chapitre 1.3 : Les troubles du sommeil et de la veille --
> Page 9

Chapitre 1.4 : Désirs et aversions alimentaires : la
faim> Page 10

Chapitre 1.5 : Désirs et aversions alimentaires : la
soif> Page 11

Page 4 ==- MENU 2 : LA TETE

Chapitre 2.1 : Les maux de tête, le cuir chevelu -----
> Page 12

Chapitre 2.2 : Le visage -----
> Page 13

Chapitre 2.3 : Les yeux et la vue -----
> Page 14

Chapitre 2.4 : Les oreilles, l'audition et les vertiges -> Page
15

Chapitre 2.5 : Le nez, la gorge et le cou -----
> Page 16

Chapitre 2.6 : La bouche et la langue -----
> Page 17

Page 5 ==- MENU 3 : LE TRONC ET LES MEMBRES

Chapitre 3.1 : Le coeur et le pouls -----
> Page 18

Chapitre 3.2 : Les poumons, la respiration, la toux -----
> Page 19

Chapitre 3.3 : L'estomac, l'abdomen, le rectum -----
> Page 20

Chapitre 3.4 : L'appareil génital 1/2 -----
 > Page 21
 Chapitre 3.5 : L'appareil génital 2/2 -----
 > Page 22
 Chapitre 3.6 : L'appareil urinaire -----
 > Page 23
 Chapitre 3.7 : Le dos et la colonne vertébrale -----
 > Page 24
 Chapitre 3.8 : Les membres et les extrémités -----
 > Page 25

**Page 6 == MENU 4 : LES SYMPTOMES PHYSIQUES
 GENERAUX**

Chapitre 4.1 : La peau en général -----
 > Page 26
 Chapitre 4.2 : L'état général -----
 > Page 27
 Chapitre 4.3 : Les modalités générales 1/2 -----
 > Page 28
 Chapitre 4.4 : Les modalités générales 2/2 -----
 > Page 29
 Chapitre 4.5 : Les causes possibles -----
 > Page 30

**Page 7 == CHAPITRE 1.1 : LES RELATIONS AVEC
 AUTRUI**

----- LA SOLITUDE ET LA PRESENCE D'AUTRUI -----

- S001 Vif désir de SOLITUDE (Aversion pour la présence
 d'autrui)....Note=
 S002 Vif désir de COMPAGNIE (Aversion pour la
 solitude).....Note=
 S003 Le patient SE DETACHE des êtres les plus chers
 (indifférence).Note=
 S004 Le patient SOUFFRE dès que s'éloigne un être cher
 (jalousie)..Note=

----- LE SILENCE, LA PAROLE, LA CAPACITE DE PARLER -----

S005 Vif désir de rester silencieux, ne veut pas parler (taciturne)Note=

S006 Vif désir de parler, parler est un besoin (loquacité).....Note=

S007 Le patient voudrait bien mais NE PEUT PAS parler (y c aphasie)Note=

S008 Le patient bégaie ou articule avec difficulté.....Note=

S009 Le patient tient des propos confus, divaguants ou incohérents.Note=

----- LE CLIMAT DES RELATIONS -----

S010 Le patient est anormalement doux, pacifique et docile.....Note=

S011 Le patient est anormalement dur, menaçant, violent.....Note=

S012 Susceptible à l'extrême, il se blesse pour des brouilles.....Note=

S013 Blessé ou contrarié : il s'indigne, explose en colère.....Note=

S014 Blessé ou contrarié : il n'exteriorise rien, rentre sa colère.Note=

Page 8 --- CHAPITRE 1.2 : L'ACTIVITE INTERNE DU PATIENT

----- L'HUMEUR -----

S015 Le patient est déprimé, anormalement triste et inconsolable...Note=

S016 Le patient est exalté, anormalement joyeux et enthousiaste....Note=

S017 L'humeur est très instable ; alternance de rire et de larmes..Note=

S018 Dégoût de la vie: le patient désire la mort, pense au suicide.Note=

----- L'ACTIVITE INTELLECTUELLE -----

S019 Esprit suractif, toujours pressé, agité, impatient,

précipité.Note=
S020 Esprit lent, difficulté à comprendre les situations.....Note=
S021 Caractère indécis (doute, culpabilité, faiblesse de volonté)..Note=
S022 Concentration difficile, oublis, faiblesse de la mémoire.....Note=
S023 Aversion pour l'effort, pour le travail, aversion pour penser.Note=
S024 Le patient rumine et ressasse sans cesse les mêmes choses.....Note=

----- LES PEURS -----

S025 Frayeurs : La peur fait sursauter (peur du bruit, de l'orage).Note=
S026 Angoisse PAR CRISES: sensation soudaine d'un danger imminent..Note=
S027 Angoisse CHRONIQUE : toujours anxieux, inquiet, méticuleux....Note=

Page 9 == CHAPITRE 1.3 : LES TROUBLES DU SOMMEIL ET DE LA VEILLE

----- AU DEBUT DE LA NUIT -----

S028 Difficultés à s'endormir (insomnie initiale).....Note=
S029 Pour s'endormir : besoin d'avoir une position particulière....Note=

----- AU COURS DE LA NUIT -----

S030 Sommeil agité, rêves anxieux, cauchemars.....Note=
S031
Somnambulisme.....Note=
S032 Sommeil trop profond, comateux.....Note=
S033 Réveil précoce et impossibilité de se rendormir (insomnie)....Note=

----- LE MATIN, AU REVEIL -----

S034 Fatigue le matin au réveil, le sommeil n'est pas réparateur...Note=

----- PENDANT LA JOURNEE -----

S035 Somnolence, bâillements, désir de rester couché (clinophilie).Note=

S036 Sensation que le temps passe trop vite, ou trop lentement.....Note=

S037 Délire, hallucinations, confusion entre le rêve et la réalité.Note=

S038 Absences brèves et soudaines, défaillances de l'attention.....Note=

S039 Évanouissements, ou malaises avec menace d'évanouissement.....Note=

Page 10 ==- CHAPITRE 1.4 : DESIRS & AVERSIONS ALIMENTAIRES : LA FAIM

S040 Appétit dévorant : le patient mange en grande quantité.....Note=

S041 Appétit absent : le patient ne mange rien (anorexie).....Note=

S042 Le patient mange avec appétit, mais est très vite rassasié....Note=

S043 Vif désir d'aliments salés (On rajoute toujours du sel).....Note=

S044 Vif désir d'aliments sucrés (bonbons, confiture, chocolat)....Note=

S045 Vif désir d'aliments acides (citron, vinaigre,...).....Note=

S046 Vif désir d'aliments amers, épicés, poivrés, ou fumés.....Note=

S047 Vif désir de manger du gras (du beurre, des crèmes, du lard)..Note=

S048 Vif désir de manger de la viande.....Note=

S049 Aversion pour le gras (le beurre, les crèmes, le

lard,...)...Note=
S050 Aversion pour la
viande.....Note=

S051 Aversion pour les aliments chauds, laisse refroidir les
plats.Note=

S052 CAPRICES : vif désir puis aversion, forte demande
puis refus..Note=

Page 11 ==- CHAPITRE 1.5 : DESIRS & AVERSIONS ALIMENTAIRES: LA SOIF

S053 Le patient a besoin de boire
SOUVENT.....Note=

S054 Le patient boit PAR GRANDE
QUANTITE.....Note=

S055 Le patient boit PAR PETITES QUANTITES (1/4 à 1/2
verre).....Note=

S056 Vif désir de boire
chaud.....Note=

S057 Vif désir de boire froid, ou
glacé.....Note=

S058 Vif désir de boire de
l'eau.....Note=

S059 Vif désir de boire de la
bière.....Note=

S060 Vif désir de boire de l'alcool (vin, liqueur,
apéritif,...)...Note=

S061 Vif désir de boire du jus de fruit, ou de manger des
fruits...Note=

S062 Vif désir de boire du
lait.....Note=

S063 Vif désir de boire du café, ou du
thé.....Note=

S064 Aversion pour le

lait.....Note=
S065 Aversion pour le café, ou le
thé.....Note=

S066 Absence totale de soif, même dans les états
aigus.....Note=

Page 12 --- CHAPITRE 2.1 : LES MAUX DE TÊTE, LE CUIR CHEVELU

----- LES MAUX DE TÊTE : CARACTÈRE -----

S067 Sensation vague de pression. Céphalée en
général.....Note=
S068 Sensation de tête lourde ou de
constriction.....Note=
S069 Sensation de battements dans la tête, de
pulsations.....Note=
S070 Sensation de piqûre, de douleur localisée comme par
un clou...Note=

----- LES MAUX DE TÊTE : LOCALISATION -----

S071 La douleur domine au front ou au dessus des
yeux.....Note=
S072 La douleur domine à l'arrière ou au sommet du
crâne.....Note=
S073 La douleur domine aux
tempes.....Note=
S074 La douleur s'étend sur toute une moitié du crâne
(migraine)...Note=

----- LE CUIR CHEVELU -----

S075 Au cuir chevelu : les cheveux
tombent.....Note=
S076 Au cuir chevelu : les pellicules sont
abondantes.....Note=
S077 Au cuir chevelu : la transpiration est
abondante.....Note=
S078 Au cuir chevelu : éruptions de
boutons.....Note=
S079 Au cuir chevelu : éruptions de croûtes ou

autres.....Note=

S080 Au cuir chevelu : prurit, démangeaison, besoin de se gratter..Note=

Page 13 ==- CHAPITRE 2.2 : LE VISAGE

----- LE VISAGE : ASPECT GENERAL -----

S081 Le visage est agité par des tics ou des spasmes (y c. trismus)Note=

S082 Le visage est enflé par endroits ou en entier (sauf paupières)Note=

S083 Les paupières sont enflées (y c. oedème des paupières).....Note=

S084 Les lèvres sont sèches, fendues, gercées ou fissurées.....Note=

----- LE VISAGE : COULEURS -----

S085 Le visage est BLEU (autour des yeux, aux lèvres ou en entier)Note=

S086 Le visage est JAUNE ou OLIVATRE (par endroits ou en entier)...Note=

S087 Le visage est PALE (aux lèvres ou en entier).....Note=

S088 Le visage est ROUGE (par taches, par endroits ou en entier) ..Note=

----- LE VISAGE : DOULEURS -----

S089 Névralgie faciale, ou vives douleurs déchirantes ou piquantes.Note=

Page 14 ==- CHAPITRE 2.3 : LES YEUX ET LA VUE

----- LES YEUX : ASPECT GENERAL ET COULEURS -----

-

S090 Les paupières sont collées par un écoulement épais (de pus)...Note=

S091 Le bord des paupières est très rouges (blépharite, orgelet)...Note=

S092 Le blanc des yeux est très rouge (Conjonctivite,

kératite)....Note=

S093 Le blanc des yeux est très jaune (subictère, jaunisse).....Note=

S094 La cornée est opaque, ou cataracte au cristallin.....Note=

----- LES YEUX : DOULEURS -----

S095 Aux yeux : Sensation de brûlure ou de sécheresse ou de sable..Note=

S096 Aux yeux : Sensation de pression.....Note=

S097 Aux yeux : Sensation d'endolorissement, de meurtrissure.....Note=

----- LA VUE -----

S098 Sensation d'éblouissement, aversion pour la lumière.....Note=

S099 Sensation d'obscurité, besoin de lumière (y c. amaurose).....Note=

S100 Vision trouble, difficulté d'accommodation, fatigue visuelle..Note=

S101 Vision double des objets, diplopie (spasmes, paralysie).....Note=

Page 15 --- CHAPITRE 2.4 : LES OREILLES, L'AUDITION, LES VERTIGES

----- LES OREILLES : ASPECT EXTERNE -----

S102 Ecoulement de pus par les oreilles (Otorrhée).....Note=

S103 Eruptions de boutons, ou plaies, dans ou derrière l'oreille...Note=

----- LES OREILLES : DOULEURS -----

S104 Aux oreilles : Douleur sourde, vague (pression, lourdeur).....Note=

S105 Aux oreilles : Douleur vive, aiguë (piqûre, déchirure).....Note=

S106 Aux oreilles : Démangeaisons, prurit du conduit auditif.....Note=

----- L'AUDITION -----

S107 Sensation d'ouïe trop fine, hypersensibilité au bruit,
.....Note=

S108 Sensation d'oreille bouchée (Catarrhe
tubaire).....Note=

S109 Diminution vraie de l'acuité auditive,
surdit .....Note=

S110 Bruits d'oreilles (bourdonnement, sifflement,
tintement).....Note=

----- LES VERTIGES -----

S111 Vertige vrai, ou tendance   tomber,   perdre
l' quilibre.....Note=

S112 Vertige des hauteurs, vive angoisse en regardant
dans le vide.Note=

**Page 16 ==- CHAPITRE 2.5 : LE NEZ, LA GORGE ET
COU**

----- LE NEZ -----

S113 Le nez est souvent
bouch .....Note=

S114 Le nez saigne souvent
( pistaxis).....Note=

S115 Le patient  ternue, ou le nez coule souvent (rhumes,
coryza)..Note=

----- LA GORGE (Le pharynx) -----

S116 La gorge est tr s rouge ou
enfl e.....Note=

S117 Besoin constant de racler la
gorge.....Note=

S118 Sensation de gorge s che ou
br lante.....Note=

S119 Sensation de gorge piquante ou
d' charde.....Note=

S120 Sensation de gorge serr e (y c.  touffement,
suffocation).....Note=

S121 Douleur vive ou aggrav e en avalant (y c. angine,

plaie à vif)Note=

----- LE COU, LE LARYNX ET LA VOIX -----

S122 Douleur ou irritation, au larynx ou à la trachée.....Note=

S123 Voix enrouée, ou absente (aphonie).....Note=

S124 Gonflement des ganglions cervicaux ou sous maxillaires.....Note=

S125 Gonflement de la glande thyroïde (goitre).....Note=

S126 Gonflement des glandes salivaires parotides (Oreillons).....Note=

Page 17 ==- CHAPITRE 2.6 : LA BOUCHE

----- LA BOUCHE : ASPECT GENERAL -----

S127 L'haleine est fétide, repoussante.....Note=

S128 La salive est abondante (sialorrhée).....Note=

S129 La langue est chargée (couverte d'un enduit blanc ou jaune)...Note=

S130 La langue est molle et garde l'empreinte des dents.....Note=

S131 Les gencives sont enflées, saignantes ou ulcérées (gingivite).Note=

S132 Les dents sont branlantes ou se déchaussent.....Note=

S133 Les dents sont facilement cariées, ou se cassent.....Note=

----- LA BOUCHE : DOULEURS ET SENSATIONS -----

S134 Douleur aux dents.....Note=

S135 Douleur aux gencives, à la langue, ou aux joues (y c. aphtes).Note=

S136 Sensation de sécheresse de la bouche, de la langue.....Note=

S137 Sensation de goût amer, ou désagréable, dans la

bouche.....Note=

Page 18 --- CHAPITRE 3.1 : LE COEUR ET LE POULS

----- LE COEUR -----

S138 Au coeur : palpitations (battements sensibles et incommodes)..Note=

S139 Au coeur : douleur VAGUE, sensation d'oppression.....Note=

S140 Au coeur : douleur VIOLENTE, sensation de forte constriction..Note=

S141 Au coeur : douleur IRRADIANTES à gauche (dos,cou,épaule,bras).Note=

----- LE POULS -----

S142 Le pouls est très fort (y c. dur, plein, tendu).....Note=

S143 Le pouls est très faible (y c. mou, petit, imperceptible).....Note=

S144 Le pouls est très rapide (plus de 80 p/minute, tachycardie)...Note=

S145 Le pouls est très lent (moins de 60 p/minute, bradycardie)...Note=

S146 Le pouls est irrégulier ou intermittent (Arythmie, asystolie).Note=

Page 19 --- CHAPITRE 3.2 : LES POUMONS, LA RESPIRATION, LA TOUX

----- LES POUMONS -----

S147 Aux poumons : douleur de plaie, < en inspirant ou en toussant.Note=

S148 Les bronches sont encombrées (râle, crépitement).....Note=

----- LA RESPIRATION -----

S149 Difficultés à INSPIRER (Dyspnée, oppression, soupirs).....Note=

S150 Difficultés à

EXPIRER (Asthme).....Note=
S151 Hoquet.....Note=

----- LA TOUX -----

S152 Toux brève : la toux soulage le besoin de
tousse.....Note=
S153 Toux spasmodique : la toux entraîne la toux (y c.
coqueluche).Note=
S154 Expectoration de SANG
(Hémoptysie).....Note=
S155 Expectoration d'un mucus EPAIS ET
VISQUEUX.....Note=

Page 20 --- CHAPITRE 3.3 : L'ESTOMAC, L'ABDOMEN, LE RECTUM

----- L'ESTOMAC -----

S156 Aérophagie, éructations, ballonnements de
l'estomac.....Note=
S157 Nausées, mal de mer, haut-le-coeur, ou
vomissements.....Note=
S158 Douleur d'estomac : sensation de
crampe.....Note=
S159 Douleur d'estomac : sensation d'aigreur ou de
brûlure.....Note=

----- L'ABDOMEN -----

S160 Abdomen gonflé par des gaz, ou gargouillements
intestinaux....Note=
S161 Douleur sous les côtes (rate, vésicule,
hypocondres).....Note=
S162 Douleur au foie (douleur à droite, aggravée en
appuyant).....Note=
S163 Douleur à l'aîne (sensation de hernie, ganglions
inguinaux)...Note=
S164 Douleur aux intestins (tension, colique, crampe,
appendicite).Note=

----- LE RECTUM -----

S165 Douleur au rectum, ou à l'anus (y c. hémorroïdes,

ténesme)....Note=
S166 Vents,
flatulence.....Note=
S167 Selles aqueuses, fluides, abondantes (y c.
diarrhée).....Note=
S168 Selles sèches, dures, rares, difficiles (y c.
constipation)...Note=
S169 Tendance chronique aux vers
(verminose).....Note=

Page 21 ==- CHAPITRE 3.4 : L'APPAREIL GENITAL 1/2

----- LES ORGANES FEMININS : ECOULEMENTS -----

S170 Les cycles sont anormalement COURTS (moins de 26
jours).....Note=
S171 Les cycles sont anormalement LONGS (plus de 30
jours).....Note=
S172 Règles COURTES (moins de 4 jours), PAUVRES ou
INTERMITTENTES..Note=
S173 Règles LONGUES (plus de 8 jours) ou anormalement
ABONDANTES..Note=
S174 Anomalie de l'ASPECT des règles (couleur ou
consistance).....Note=
S175 Pertes blanches abondantes ou irritantes
(leucorrhée).....Note=

----- LES ORGANES FEMININS : DOULEURS -----

S176 Douleur aux seins (y c. mastite, nodosité
douloureuse).....Note=
S177 Douleur aux ovaires ou aux trompes (ovarite,
salpingite).....Note=
S178 Douleur à l'utérus, ou sensation de descente des
organes.....Note=
S179 Douleur (ou prurit) au vagin ou à la
vulve.....Note=

----- LES ORGANES FEMININS : MODALITES -----

S180 Douleurs vives AU MOMENT DES REGLES
(dysménorrhée).....Note=

**Page 22 --- CHAPITRE 3.5 : L'APPAREIL GENITAL
2/2 (suite et fin)**

----- LES ORGANES MASCULINS -----

S181 Douleur aux testicules, ou aux cordons spermatiques.....Note=

S182 Troubles de l'érection, ou impuissance.....Note=

----- LE COMPORTEMENT (H ou F) -----

S183 Désir sexuel excessif, excitation anormale.....Note=

S184 Absence de désir sexuel, ou diminution de la libido.....Note=

Page 23 --- CHAPITRE 3.6 : L'APPAREIL URINAIRE

----- LES DOULEURS -----

S185 Douleur à un rein (y c. néphralgie, colique néphrétique).....Note=

S186 Douleur à la vessie (y c. cystite, dysurie, ténesme).....Note=

S187 Douleur à l'urètre PENDANT la miction, urines brûlantes.....Note=

S188 Douleur à l'urètre APRES avoir uriné, urines corrosives.....Note=

----- LA MICTION -----

S189 Besoin fréquent d'uriner (pollakiurie).....Note=

S190 Rétention d'urine, difficulté à uriner.....Note=

S191 Incontinence, perte involontaire d'urine (y c. énurésie).....Note=

----- LES URINES -----

S192 Urines foncées, peu abondantes (oligurie).....Note=

S193 Urines claires, très abondantes (polyurie).....Note=
S194 Urines troubles à l'émission, présence de sang ou de cellules.Note=
S195 Dans les urines : de l'albumine (protéinurie).....Note=
S196 Dans les urines : dépôts divers (phosphates, sable, etc.).....Note=

Page 24 ==- CHAPITRE 3.7 : LE DOS ET LA COLONNE VERTEBRALE

----- ASPECT GENERAL -----

S197 Le cou est raide, ou la tête tirée en arrière par des spasmes.Note=
S198 Le dos est très froid (avec sensation de froid dans le dos)...Note=

----- LOCALISATION DES DOULEURS -----

S199 Douleur à la nuque, ou aux muscles du cou.....Note=
S200 Douleur au dos (derrière le thorax).....Note=
S201 Douleur à la région lombaire ("aux reins") ou au sacrum.....Note=
S202 Douleur au coccyx.....Note=

----- CARACTERISTIQUES DES DOULEURS -----

S203 Douleur sourde (yc. brûlure, faiblesse, fatigue, meurtrissure)Note=
S204 Douleur vive et soudaine, piquante, tiraillante, en éclair....Note=

----- MODALITES DES DOULEURS -----

S205 Douleurs vertébrales : aggravées en position assise.....Note=
S206 Douleurs vertébrales : aggravées en se levant ou se baissant..Note=
S207 Douleurs vertébrales : améliorées par le mouvement

continué...Note=

Page 25 --- CHAPITRE 3.8 : LES MEMBRES ET LES EXTREMITES

----- ASPECT GENERAL -----

S208 Les mains ou les pieds sont très chauds.....Note=

S209 Les mains ou les pieds sont très froids.....Note=

S210 Les mains ou les pieds transpirent abondamment.....Note=

S211 Les mains ou les jambes sont secouées brusquement.....Note=

S212 Les mains ou les jambes tremblent sans cesse.....Note=

S213 ENFLURE des genoux, des jambes, des chevilles ou des pieds....Note=

S214 VARICES des membres inférieurs.....Note=

----- DOULEURS ET SENSATIONS -----

S215 Douleur sciatique ou cruralgie.....Note=

S216 Douleur rhumatismale des articulations (y c. goutte).....Note=

S217 Douleur sourde (y c. des os), endolorissement, meurtrissure...Note=

S218 Sensation d'engourdissement ou de fourmillement.....Note=

S219 Sensation de crampes, de crispation ou de contractures.....Note=

S220 Sensation de faiblesse, de lourdeur, de paralysie des membres.Note=

Page 26 ==- CHAPITRE 4.1 : LA PEAU EN GENERAL

----- ASPECT GENERAL -----

S221 La peau est jaune,

jaunisse.....Note=

S222 La peau est rouge, ou porte des taches ou des plaques rouges..Note=

S223 La peau est très sèche (y c. incapable de transpirer).....Note=

S224 La peau est très froide (alors que le corps est chaud).....Note=

S225 Sur la peau : des plaies permanentes, fissures ou ulcères.....Note=

S226 La peau cicatrise lentement et s'infecte (peau malsaine).....Note=

----- ERUPTIONS -----

S227 Eruption de boutons, papules, pustules, croûtes.....Note=

S228 Eruption de vésicules.....Note=

S229 Eruption de verrues ou de condylomes.....Note=

----- DOULEURS ET SENSATIONS -----

S230 Sensation de peau brûlante.....Note=

S231 Sensation de fourmillements, de piqûres ou de picotements.....Note=

S232 Sensation de démangeaisons, besoin de gratter, prurit.....Note=

S233 La peau est insensible (ou peu sensible), comme anesthésiée...Note=

Page 27 ==- CHAPITRE 4.2 : L'ETAT GENERAL

----- ASPECT GENERAL -----

S234 Le patient est objectivement FAIBLE (y c. adynamie, asthénie).Note=

S235 Maigreur,

émaciation.....Note=
S236 Suppurations CHRONIQUES en divers
endroits.....Note=

----- SENSATIONS GENERALES -----

S237 Dans tout le corps : sensation de
BRULURE.....Note=
S238 Dans tout le corps : sensation de CONSTRICTION, ou
de crampe..Note=
S239 Dans tout le corps : sensation de CONTUSION, ou de
plaie.....Note=
S240 Dans tout le corps : sensation de FATIGUE, de
lassitude.....Note=
S241 Dans tout le corps : sensation de PIQURES,
d'échardes.....Note=

----- LA FIEVRE ET LA REGULATION THERMIQUE -----

-
S242 Chaud : Le patient a toujours trop chaud, est peu
couvert.....Note=
S243 Froid : Le patient a toujours trop froid, est très
couvert ...Note=
S244 Fièvre ou frissons. La température est < 36.5° ou >
37.5°.....Note=
S245 Bouffées de
chaleur.....Note=

**Page 28 ==- CHAPITRE 4.3 : LES MODALITES
GENERALES (1/2)**

----- L'INFLUENCE DU MOMENT DE LA JOURNEE -----

S246 Les symptômes s'aggravent le MATIN (y c.
matinée).....Note=
S247 Les symptômes s'aggravent le
SOIR.....Note=
S248 Les symptômes s'aggravent la
NUIT.....Note=

**----- L'INFLUENCE DU TEMPS, DES CONDITIONS
ATMOSPHERIQUES -----**

S249 Les symptômes s'aggravent par temps FROID et SEC.....Note=

S250 Les symptômes s'aggravent par temps FROID et HUMIDE.....Note=

S251 Les symptômes s'aggravent par temps CHAUD et HUMIDE.....Note=

S252 Les symptômes s'aggravent par temps CHAUD et SEC.....Note=

----- L'INFLUENCE DE L'ENDROIT -----

S253 Les symptômes s'aggravent dans les lieux CHAUDS.....Note=

S254 Les symptômes s'aggravent dans les lieux FROIDS.....Note=

S255 Les symptômes s'aggravent dans les lieux CONFINES, "SANS AIR".Note=

S256 Les symptômes s'aggravent dans le VENT et les COURANTS D'AIR..Note=

Page 29 --- CHAPITRE 4.4 : LES MODALITES GENERALES (2/2)

----- L'INFLUENCE DES ALIMENTS -----

S257 Rien ne va plus si le patient boit du LAIT.....Note=

S258 Rien ne va plus si le patient boit du VIN (ou de l'alcool)....Note=

S259 Rien ne va plus si le patient mange des FECULENTS.....Note=

S260 Rien ne va plus si le patient mange des FRUITS.....Note=

S261 Rien ne va plus si le patient mange des aliments GRAS.....Note=

----- L'INFLUENCE DU MOUVEMENT -----

S262 Les symptômes s'aggravent en restant IMMOBILE (y c. allongé)..Note=

S263 Les symptômes s'aggravent par le MOUVEMENT (y c. en marchant).Note=

----- LATERALITE ET PERIODICITE -----

- S264 Les troubles dominant à DROITE.....Note=
S265 Les troubles dominant à GAUCHE.....Note=
S266 Les troubles reviennent régulièrement et périodiquement.....Note=

Page 30 ==- CHAPITRE 4.5 : LES CAUSES POSSIBLES

**----- UNE AGRESSION PHYSIQUE, OU UN ACCIDENT -
-----**

- S267 Rien ne va plus depuis un grand coup de froid.....Note=
S268 Rien ne va plus depuis une intoxication ou une vaccination ...Note=
S269 Rien ne va plus depuis un coup, une blessure, une brûlure.....Note=

**----- UN CHOC EMOTIF INATTENDU ET VIOLENT -----
-**

- S270 Rien ne va plus depuis un deuil, un grand malheur.....Note=
S271 Rien ne va plus depuis une grande peur, une grande frayeur....Note=

**----- PENDANT LONGTEMPS : UNE VIE EPROUVANTE
-----**

- S272 Cause : Des efforts constants pour des problèmes difficiles...Note=
S273 Cause : Des déceptions répétées, un long chagrin.....Note=
S274 Cause : De longues veilles, un grand manque de sommeil.....Note=

----- PENDANT LONGTEMPS : LA DEPENDANCE D'UN TOXIQUE -----

- S275 Cause : habitude de boire de l'alcool (vin, bière, liqueurs)..Note=
S276 Cause : habitude de fumer ou de chiquer du

tabac.....Note=

S277 Cause : habitude de boire beaucoup de thé ou de café.....Note=

S278 Cause : habitude des somnifères, narcotiques, analgésiques....Note=

-=-=-=-=-=- Fin du questionnaire -=-=-=-=-=-
=-=-=-=-

VER :

www.homeoint.org/articles/kaspar/jjk3qsfr.htm

=====

José Maria Alves

<https://homeoesp.org/>

<https://josemariaalves.blogspot.com/>