

RELAÇÕES CLÍNICAS DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS – COMPLEMENTARES – ANTÍDOTOS – DURAÇÃO DE ACÇÃO - PRECAUÇÕES

Referimo-nos num artigo anterior às “Relações clínicas dos medicamentos”.

Gibson Miller foi um homeopata que elaborou um pequeno fascículo de extrema importância para a prática quotidiana, denominado “*Relationship of remedies, with duration of action*”. Nele, cita o remédio e identifica os seus complementares, os que o seguem bem, os incompatíveis, antídotos e a duração de acção.

Esta última (duração de acção) é meramente indicativa, já que tem de ser sempre aferida pelo estado do paciente.

Quando este deixa de sentir um estado de bem-estar geral, quando se começa a sentir de novo sem forças, o medicamento deixou de exercer o seu efeito. Aí, em regra, o *simillimum* deve ser de novo prescrito, com uma dinamização aumentada.

Atente-se que a duração de acção do remédio homeopático depende quase que exclusivamente da similitude da prescrição e não da sua dinamização. A duração de acção é proporcional à similitude.

Esta terceira parte fundamenta-se quase que integralmente no trabalho de Gibson Miller no que toca às relações entre os remédios e duração de acção, pontualmente de Jahr, quanto a esta última. Os dados colhidos por Jahr, que distingue a duração da acção nos casos agudos, da duração nos crónicos, não são integralmente coincidentes com os de Miller. Assim, e sempre que se justifique, o que ocorre também num pequeno número de medicamentos não

estudados por Miller, iremos incluí-los entre parêntesis na respectiva rubrica.

Inserimos ainda, porque essencial, uma rubrica relativa às precauções e cuidados a ter com certos medicamentos e em determinadas condições.

Não é possível exercer homeopatia sem que se tenham em consideração e presentes em cada prescrição, para além de todas as regras e procedimentos já anteriormente enunciados, os dados constantes deste artigo, sob pena de eventuais erros graves, múltiplas vezes ocultos, mas que se repercutem fatalmente no paciente.

ACETICUM ACIDUM

COMPLEMENTARES – China.

INCOMPATÍVEIS – Borax, Causticum, Nux vomica, Ranunculus bulbosus, Sarsaparilla.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Natrum muriaticum, Nux vomica, Sepia, Tabacum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias.

ACONITUM NAPELLUS

COMPLEMENTARES – Arnica, Coffea., Sulfur.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Abrotanum, Arnica, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Cactus, Calcarea, Cocculus, Cantharis, Coffea, Hepar, Ipeca, Kalium bromatum, Mercurius, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Spigelia, Spongia, Sulfur, Silicea.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Belladonna, Berberis, Coffea, Nux vomica, Paris quadrifolia, Sulfur, Vinum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (8, 10, 24, 48 horas nos casos agudos).

PRECAUÇÕES – Nas fases agudas deve ser prescrito em intervalos de tempo breves.

Na febre, devem evitar-se todo o tipo de bebidas para além da água, de forma a não destruir o efeito do remédio.

ACTEA RACEMOSA (ver Cimicifuga)

AESCULUS HIPPOCASTANUM

ANTÍDOTOS – Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

AETHUSA CYNAPIUM

COMPLEMENTARES – Calcarea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

AGARICUS MUSCARIUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Calcarea, Cuprum metallicum, Mercurius, Opium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Silicea, Tuberculinum.

ANTÍDOTOS – Calcarea, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Vinum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias. (40 dias nos casos crónicos).

AGNUS CASTUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Bryonia, Caladium, Ignatia, Lycopodium, Pulsatilla, Selenium, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 8 a 14 dias. (8 a 15 dias nos casos crónicos).

ALLIUM CEPA

COMPLEMENTARES – Phosphorus, Pulsatilla, Sarsaparilla, Thuya.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Silicea.

INCOMPATÍVEIS – Allium sativum, Aloe, Scilla.

ANTÍDOTOS – Arnica, Camphora, Nux vomica, Thuya, Veratrum album.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 1 dia.

ALLIUM SATIVUM

COMPLEMENTARES – Arsenicum.

INCOMPATÍVEIS – Aloe, Allium cepa, Scilla.

ANTÍDOTOS – Lycopodium.

ALOE

COMPLEMENTARES – Sulfur.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Kalium bromatum, Sepia, Sulfur, Sulfuricum acidum.

INCOMPATÍVEIS – Allium sativum.

ANTÍDOTOS – Camphora, Lycopodium, Nux vomica, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

ALUMEN

ANTÍDOTOS – Chamomilla, Nux vomica, Ipeca, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – Acção longa.

ALUMINA

COMPLEMENTARES – Bryonia, Ferrum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Argentum muriaticum, Bryonia.

ANTÍDOTOS – Bryonia, Camphora, Chamomilla, Ipeca.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 60 dias. (Mais de 40 dias nos casos crónicos).

AMBRA GRISEA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Lycopodium, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Coffea, Nux vomica, Pulsatilla, Staphisagria.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

AMMONIUM CARBONICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Bryonia, Lycopodium, Pulsatilla, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Veratrum album.

INCOMPATÍVEIS – Lachesis.

ANTÍDOTOS – Arnica, Camphora, Hepar sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

AMMONIUM MURIATICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Antimonium crudum, Coffea, Mercurius, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sanicula.

ANTÍDOTOS – Coffea, Hepar sulfur, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias. (40 a 50 dias nos casos crónicos).

ANACARDIUM ORIENTALE

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Lycopodium, Pulsatilla, Platinum.

ANTÍDOTOS – Clematis, Croton tiglium, Coffea, Juglans, Ranunculus bulbosus, Rhus toxicodendron.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

ANGUSTURA VERA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Ignatia, Lycopodium, Sepia.
ANTÍDOTOS – Coffea.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias. (De 2 a 4 dias).

ANTIMONIUM CRUDUM

COMPLEMENTARES – Scilla.
REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Lachesis, Mercurius, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.
ANTÍDOTOS – Calcarea, Hepar sulfur, Mercurius.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias. (30 a 40 dias nos casos crónicos).

ANTIMONIUM TARTARICUM

COMPLEMENTARES – Ipeca.
REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Baryta carbonica, Carbo vegetabilis, Cina, Camphora, Ipeca, Pulsatilla, Sepia, Sulfur, Terebenthinae.
ANTÍDOTOS – Asa foetida, China, Cocculus, Ipeca, Laurocerasus, Opium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias. (20 a 50 dias nos casos crónicos).

APIS MELLIFICA

COMPLEMENTARES – Natrum muriaticum.
REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica, Arsenicum, Graphites, Iodum, Lycopodium, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Stramonium, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Rhus toxicodendron.

ANTÍDOTOS – Cantharis, Carbolicum acidum, Ipeca, Ledum, Lachesis, Lacticum acidum, Natrum muriaticum, Plantago.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (1 dia no agudo e até 40 dias nos casos crónicos).

ARGENTUM METALLICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Pulsatilla, Sepia.

ANTÍDOTOS – Mercurius, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

ARGENTUM NITRICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Bryonia, Calcarea, Kalium carbonicum, Lycopodium, Mercurius, Pulsatilla, Sepia, Spigelia, Spongia, Silicea, Veratrum album.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Calcarea, Lycopodium, Natrum muriaticum, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

PRECAUÇÕES – O uso continuado e habitual de Argentum Nitricum pode fazer surgir os sintomas inerentes à sua patogenesia.

Natrum Muriaticum faz cessar o emagrecimento do paciente Argentum provocado por doses excessivas, altas diluições ou derivado de efeitos patogénicos.

ARNICA MONTANA

COMPLEMENTARES – Aconitum, Hypericum, Ipeca, Rhus toxicodendron, Veratrum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Arsenicum, Baryta muriatica, Belladonna, Berberis, Bryonia, Cactus, Calcarea, Calendula, Chamomilla, China, Conium, Curare, Hepar sulfur, Ipeca, Ledum, Nux vomica, Phosphorus,

Psorinum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Ruta, Sulfur, Veratrum album.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Arsenicum, Camphora, China, Ignatia, Ipeca.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 6 a 10 dias. (12 dias nos casos crónicos).

PRECAUÇÕES – A existência de ferida contra indica o uso externo de Arnica, que pode ser substituída por Calendula ou por Echinacea.

ARSENICUM ALBUM

COMPLEMENTARES – Allium sativum, Carbo vegetabilis, Natrum sulfuricum, Phosphorus, Pyrogenium, Thuya.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Apis, Aranea, Arnica, Baryta carbonica, Belladonna, Cactus, Calcarea phosphorica, Chamomilla, China, Cicuta, Ferrum, Fluoricum acidum, Hepar, Iodum, Ipeca, Kalium bromatum, Lachesis, Lycopodium, Mercurius, Natrum sulfuricum, Nux vomica, Phosphorus, Ranunculus sceleratus, Sulfur, Thuya, Veratrum album.

ANTÍDOTOS – Camphora, Carbolicum acidum, China, Chininum sulfuricum, Euphrasia, Ferrum, Graphites, Hepar, Iodum, Ipeca, Kalium bromatum, Mercurius, Nux vomica, Nux moschata, Opium, Sambucus, Sulfur, Tabacum, Veratrum album.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 60 a 90 dias. (36 a 40 dias nos casos crónicos).

ARUM TRYPHYLLUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Euphrasia.

INCOMPATÍVEIS – Caladium.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Belladonna, Lacticum acidum, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 2 dias.

ASA FOETIDA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – China, Mercurius, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Causticum, Camphora, China, Mercurius, Pulsatilla, Valeriana.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 40 dias.

ASARUM EUROPOEUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Bismuthum, Causticum, Pulsatilla, Silicea, Sulfuricum acidum.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 8 a 14 dias.

ASCLEPIAS TUBEROSA

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 60 dias.

ASTERIAS RUBENS

INCOMPATÍVEIS – Coffea, Nux vomica.

ANTÍDOTOS – Plumbum, Zincum.

AURUM MURIATICUM NATRONATUM

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

AURUM METALLICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Belladonna, Calcarea, China, Lycopodium, Mercurius, Nitricum acidum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Syphilinum.

ANTÍDOTOS – Belladonna, China, Cocculus, Coffea, Cuprum, Mercurius, Pulsatilla, Spigelia, Solanum nigrum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 50 a 60 dias.

BADIAGA

COMPLEMENTARES – Iodum, Mercurius, Sulfur.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Lachesis.

BAPTISIA TINCTORIA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Crotalus, Hamamelis, Nitricum acidum, Pyrogenium, Terebinthinae.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 6 a 8 dias.

BARYTA CARBONICA

COMPLEMENTARES – Dulcamara.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Antimonium tartaricum, China, Conium, Lycopodium, Mercurius, Nitricum acidum, Psorinum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Tuberculinum.

INCOMPATÍVEIS – Depois de Calcarea.

ANTÍDOTOS – Antimonium tartaricum, Belladonna, Camphora, Dulcamara, Zincum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

BELLADONNA

COMPLEMENTARES – Calcarea.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Arsenicum, Cactus, Calcarea, Chamomilla, Carbo vegetabilis, China, Conium, Curare, Hepar sulfur, Hyosciamus, Lachesis, Mercurius, Moschus, Mercurius iodatus ruber, Muriaticum acidum, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Senega, Sepia, Silicea, Stramonium, Sulfur, Valeriana, Veratrum album.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum, Dulcamara.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Camphora, Conium, Hepar sulfur, Hyosciamus, Mercurius, Opium, Pulsatilla, Sabadilla, Vinum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias. (4 a 5 dias no agudo e 60 dias nos casos crónicos).

BERBERIS VULGARIS

ANTÍDOTOS – Camphora, Belladonna.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

BISMUTHUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Calcarea, Pulsatilla, Sepia.

ANTÍDOTOS – Calcarea, Capsicum, Coffea, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 50 dias.

BORAX

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Bryonia, Calcarea, Lycopodium, Nux vomica, Phosphorus, Silicea.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum, Vinum.

ANTÍDOTOS – Chamomilla, Coffea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

BOVISTA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Alumina, Calcarea, Rhus toxicodendron, Sepia, Veratrum album.

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 7 a 14 dias. (50 dias nos casos crónicos).

BROMIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Argentum nitricum, Kalium carbonicum.

ANTÍDOTOS – Ammonium carbonicum, Camphora, Magnesia carbonica, Opium.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

BRYONIA ALBA

COMPLEMENTARES – Alumina, Rhus toxicodendron.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Alumina, Aranea, Abrotanum, Antimonium tartaricum, Belladonna, Berberis, Cactus, Carbo vegetabilis, Dulcamara, Hyosciamus, Kalium carbonicum, Muriaticum acidum, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Silicea, Squilla, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Alumina, Camphora, Chamomilla, Chelidonium, Clematis, Coffea, Ignatia, Muriaticum acidum, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Senega.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 7 a 21 dias. (1 a 5 dias no agudo e 30 dias nos casos crónicos).

CACTUS GRANDIFLORUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Digitalis, Eupatorium, Lachesis, Nux vomica, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Camphora, China.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 7 a 10 dias.

CADMIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Carbo vegetabilis, Lobelia.

CALADIUM

COMPLEMENTARES – Nitricum acidum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Cantharis, Causticum, Pulsatilla, Sepia, Selenium.

INCOMPATÍVEIS – Arum triphyllum.

ANTÍDOTOS – Camphora, Capsicum, Carbo vegetabilis, Ignatia, Hyosciamus, Mercurius.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

CALCAREA ARSENICA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Conium, Glonoinum, Opium, Pulsatilla.
ANTÍDOTOS – Carbo vegetabilis, Glonoinum, Pulsatilla.

CALCAREA CARBONICA

COMPLEMENTARES – Belladonna, Rhus toxicodendron.
REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aranea, Agaricus, Belladonna, Bismuthum, Borax, Dulcamara, Graphites, Ipeca, Kalium bromatum, Lycopodium, Natrum carbonicum, Nitricum acidum, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Platinum, Podophyllum, Rhus toxicodendron, Silicea, Sepia, Sarsaparilla, Theridion, Tuberculinum.
INCOMPATÍVEIS – Baryta carbonica e Sulfur não devem seguir Calcarea.
Kalium bromatum e Nitricum acidum não a devem preceder.
ANTÍDOTOS – Bryonia, Camphora, China, Ipeca, Nitricum acidum, Nux vomica, Sepia, Sulfur.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – 60 dias.

CALCAREA FLUORICA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Phosphoricum acidum, Calcarea phosphorica, Natrum muriaticum, Silicea.

CALCAREA PHOSPHORICA

COMPLEMENTARES – Ruta, Sulfur, Zincum.
REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Iodum, Psorinum, Rhus toxicodendron, Sanicula, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 60 dias.

CALENDULA

COMPLEMENTARES – Hepar sulfur.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica, Arsenicum, Bryonia, Nitricum acidum, Phosphorus, Rhus toxicodendron.

INCOMPATÍVEIS- Camphora.

ANTÍDOTOS – Arnica.

CAMPHORA

COMPLEMENTARES – Cantharis.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Antimonium tartaricum, Belladonna, Cocculus, Nux vomica, Rhus toxicodendron, Veratrum album.

INCOMPATÍVEIS – Kalium arsenicosum não deve preceder Camphora.

ANTÍDOTOS – Cantharis, Dulcamara, Opium, Phosphorus.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 1 dia. (Alguns minutos).

PRECAUÇÕES – É antídoto praticamente para todos os remédios.

CANNABIS SATIVA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Hyosciamus, Lycopodium, Nux vomica, Opium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Veratrum.

ANTÍDOTOS – Camphora, Mercurius.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 10 dias. (2 a 5 dias no agudo e de 14 a 20 dias nos casos crónicos).

CANTHARIS

COMPLEMENTARES – Camphora.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Kalium iodatum, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Apis, Camphora, Kalium nitricum, Laurocerasus, Pulsatilla, Rheum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias. (20 dias nos casos crónicos).

CAPSICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Cina, Lycopodium, Pulsatilla, Silicea.

ANTÍDOTOS – Caladium, Camphora, China, Cina, Sulfuricum acidum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 7 dias. (20 dias nos casos crónicos).

CARBO ANIMALIS

COMPLEMENTARES – Calcarea phosphorica.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Nitricum acidum, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Silicea, Sulfur, Veratrum album.

INCOMPATÍVEIS – Carbo vegetabilis.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Camphora, Nux vomica, Vinum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 60 dias. (40 dias nos casos crónicos).

CARBO VEGETABILIS

COMPLEMENTARES – Drosera, Kalium carbonicum, Phosphorus.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Arsenicum, China, Drosera, Kalium carbonicum, Lycopodium, Nux vomica, Phosphoricum acidum, Pulsatilla, Sepia, Sulfur, Veratrum album

INCOMPATÍVEIS – Carbo animalis.

Kreosotum não deve seguir Carbo vegetabilis.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Camphora, Coffea, Lachesis.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 60 dias. (40 dias nos casos crónicos).

CARCINOSINUM

PRECAUÇÕES – Deve ser evitado no cancro.
Tem sido prescrito essencialmente em crianças e em função dos sintomas mentais.

CAULOPHYLLUM

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

CAUSTICUM

COMPLEMENTARES – Carbo vegetabilis, Colocynthis, Petroselinum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Antimonium tartaricum, Arum trphyllum, Calcarea, Colocynthis, Guaiacum, Kalium iodatum, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Ruta, Sepia, Silicea, Stannum, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum, Coffea, Phosphorus.

ANTÍDOTOS – Asa foetida, Colocynthis, Dulcamara, Guaiacum, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 50 dias.

CHAMOMILLA

COMPLEMENTARES – Belladonna, Magnesia carbonica.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Arnica, Belladonna, Bryonia, Cactus, Calcarea, Cocculus, Formica, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Zincum.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Alumina, Borax, Camphora, China, Cocculus, Coffea, Colocynthis, Conium, Ignatia, Nux vomica, Pulsatilla, Valeriana.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias. (Alguns dias).
PRECAUÇÕES – Antidota um grande número de remédios.

CHELIDONIUM MAJUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Arsenicum, Bryonia, Ipeca, Ledum, Lycopodium, Nux vomica, Sepia, Spigelia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Chamomilla, Coffea, ácidos e vinho (Vinum).

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 7 a 14 dias.

CHINA

COMPLEMENTARES – Ferrum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aceticum acidum, Arsenicum, Arnica, Asa foetida, Belladonna, Calcarea, Carbo vegetabilis, Calcarea phosphorica, Ferrum, Lachesis, Mercurius, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Pulsatilla, Sulfur, Veratrum album.

INCOMPATÍVEIS – Não deve ser dada depois de Digitalis e de Selenium.

ANTÍDOTOS – Apis, Aranea, Arnica, Arsenicum, Asa foetida, Belladonna, Bryonia, Calcarea, Capsicum, Carbo animalis, Carbo vegetabilis, Causticum, Cedron, Cina, Eupatorium, Ferrum, Ipeca, Lachesis, Ledum, Lycopodium, Menyanthes, Mercurius, Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Veratrum album.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 21 dias. (40 dias nos casos crónicos).

CHININUM SULFURICUM

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (40 dias nos casos crónicos).

CICUTA VIROSA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Hepar sulfur, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Opium, Selenium.

ANTÍDOTOS – Arnica, Coffea, Opium, Tabacum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 35 a 40 dias. (30 a 40 dias nos casos crónicos).

CIMICIFUGA RACEMOSA (ACTAE RACEMOSA)

ANTÍDOTOS – Aconitum, Baptisia.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 8 a 12 dias.

CINA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, China, Ignatia, Nux vomica, Platinum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Silicea, Stannum.

ANTÍDOTOS – Arnica, Camphora, China, Capsicum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias.

CISTUS CANADENSIS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Carbo vegetabilis, Magnesia carbonica, Phosphorus.

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

ANTÍDOTOS – Sepia, Rhus toxicodendron.

CLEMATIS ERECTA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Anacardium, Bryonia, Chamomilla, Camphora, Ranunculus bulbosus, Rhus toxicodendron.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias. (45 dias nos casos crónicos).

COBALTUM

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

COCCULUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Hepar sulfur, Ignatia, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

ANTÍDOTOS – Camphora, Chamomilla, Cuprum, Ignatia, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias. (20 a 30 dias nos casos crónicos).

COCCUS CACTI

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (24 a 48 horas no agudo e várias semanas nos casos crónicos).

COFFEA CRUDA

COMPLEMENTARES – Aconitum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Aurum, Belladonna, Fluoricum acidum, Lycopodium, Nux vomica, Opium, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Cantharis, Causticum, Cocculus, Ignatia.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Aconitum, Chamomilla, China, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias. (10 dias nos casos crónicos).

COLCHICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Carbo vegetabilis, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla, Sepia, Rhus toxicodendron.

ANTÍDOTOS – Belladonna, Camphora, Cocculus, Ledum, Nux vomica, Pulsatilla, Spigelia.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias. (50 dias nos casos crónicos).

COLLINSONIA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aloe, Conium.

ANTÍDOTOS – Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

COLOCYNTHIS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Bryonia, Causticum, Chamomilla, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla, Spigelia, Staphysagria.

ANTÍDOTOS – Camphora, Causticum, Chamomilla, Coffea, Opium, Staphysagria.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias. (40 dias nos casos crónicos).

CONIUM

COMPLEMENTARES – Barium muriaticum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica, Arsenicum, Belladonna, Calcarea, Calcarea arsenicosa, Ciclamen, Drosera, Lycopodium, Nux vomica, Phosphorus, Psorinum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Stramonium, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Coffea, Dulcamara, Nitricum acidum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 50 dias. (40 dias nos casos crónicos).

CORALLIUM RUBRUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Sulfur.

ANTÍDOTOS – Mercurius, Calcarea.

CROCUS SATIVA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – China, Nux vomica, Pulsatilla, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Belladonna, Opium.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 8 dias.

CROTALUS HORRIDUS

ANTÍDOTOS – Lachesis.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

CROTON TIGLIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Rhus toxicodendron.

ANTÍDOTOS – Anacardium, Antimonium tartaricum, Clematis, Ranunculus bulbosus, Rhus toxicodendron.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

CUPRUM METALLICUM

COMPLEMENTARES – Calcarea.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Apis, Arsenicum, Belladonna, Calcarea, Causticum, Ciclamen, Hyosciamus, Pulsatilla, Stramonium, Veratrum, Zincum.

ANTÍDOTOS – Belladonna, Camphora, China, Cicuta, Cocculus, Conium, Dulcamara, Hepar sulfur, Ipeca, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla, Veratrum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

CYCLAMEN

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Coffea, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias.

DAPHNE INDICA

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (Várias semanas nos casos crónicos).

DENYS

PRECAUÇÕES – Denys não deve ser ministrado a um paciente cujo organismo não esteja “drenado”.

DIGITALIS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aceticum acidum, Belladonna, Bryonia, Chamomilla, Lycopodium, Nux vomica, Opium, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Sulfur, Veratrum.

INCOMPATÍVEIS – China.

ANTÍDOTOS – Apis, Camphora, Calcarea, Nitricum acidum, Nux vomica, Opium.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

DIOSCOREA VILLOSA

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias.

DROSERA

COMPLEMENTARES – Nux vomica.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Cina, Conium, Pulsatilla, Sulfur, Veratrum album.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias. (6 a 7 dias).

DULCAMARA

COMPLEMENTARES – Baryta carbonica, Calcarea, Kalium sulfuricum, Sulfur.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Calcarea, Lycopodium, Rhus toxicodendron, Sepia.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum, Belladonna, Lachesis.

ANTÍDOTOS – Camphora, Cuprum, Ipeca, Kalium carbonicum, Mercurius.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

EUPATORIUM PERFOLIATUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Natrum muriaticum, Sepia, Tuberculinum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias.

EUPHORBIIUM OFFICINARUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Ferrum, Lachesis, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 50 dias.

EUPHRASIA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Alumina, Calcarea, Conium, Lycopodium, Mercurius, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Causticum, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 7 dias. (20 dias).

FERRUM METALLICUM

COMPLEMENTARES – Alumina, China, Hamamelis.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Arnica, Belladonna, China, Conium, Lycopodium, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla, Veratrum.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum.

ANTÍDOTOS – Arnica, Arsenicum, Belladonna, China, Hepar sulfur, Ipeca, Pulsatilla, Sulfur, Veratrum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 50 dias.

FLUORIC ACIDUM

COMPLEMENTARES – Coca, Silicea.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Graphites, Nitricum acidum.

ANTÍDOTOS – Silicea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

GAMBOGIA

ANTÍDOTOS – Camphora, Coffea, Colocynthis, Kalium carbonicum, Opium.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias.

GELSEMIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Baptisia, Cactus, Ipeca.

ANTÍDOTOS – Atropina, China, Coffea, Digitalis.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

GLONOINUM

ANTÍDOTOS – Aconitum, Camphora, Coffea, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 1 dia.

GRAPHITES

COMPLEMENTARES – Arsenicum, Causticum, Ferrum, Hepar sulfur, Lycopodium.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Euphrasia, Natrum sulfuricum, Silicea.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Arsenicum, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias. (50 dias nos casos crónicos).

GUAIAACUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Mercurius.

ANTÍDOTOS – Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

HAMAMELIS

COMPLEMENTARES – Ferrum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias.

HELLEBORUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Bryonia, China, Lycopodium, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Sulfur, Zincum.

ANTÍDOTOS – Camphora, China.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

HEPAR SULFUR

COMPLEMENTARES – Calendula.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Abrotanum, Aconitum, Arum triphyllum, Belladonna, Bryonia, Calendula, Iodum,

Lachesis, Mercurius, Nitricum acidum, Nux vomica, Rhus toxicodendron, Sepia, Spongia, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Arsenicum, Belladonna, Chamomilla, Silicea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias. (60 dias nas diluições mais altas e nos casos crônicos).

PRECAUÇÕES – O uso de Hepar conduz a precauções várias: 4 CH faz supurar por mais tempo; 5 CH e 7 CH têm acções opostas, segundo o estado evolutivo; 9 CH e mais, impedem a evolução do processo supurativo e podem fazê-lo regredir, caso esteja em tempo ou não estando verificaremos um agravamento.

HYOSCIAMUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Pulsatilla, Stramonium, Veratrum album.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Belladonna, China, Nitricum acidum, Stramonium.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 6 a 14 dias.

PRECAUÇÕES – Em Hyosciamus as baixas diluições agravam o estado mental.

HYPERICUM

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Chamomilla, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias.

IGNATIA

COMPLEMENTARES – Natrum muriaticum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Alumina phosphorica, Arsenicum, Belladonna, Calcarea, China, Cocculus, Lycopodium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Coffea, Nux vomica, Tabacum.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Arnica, Cocculus, Chamomilla, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 9 dias.

IODUM

COMPLEMENTARES – Badiaga, Lycopodium.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Argentum nitricum, Calcarea, Calcarea phosphorica, Kalium bromatum, Lycopodium, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Antimonium tartaricum, Apis, Arsenicum, Aconitum, Belladonna, Camphora, China, Chininum sulfuricum, Coffea, Ferrum, Graphites, Gratiola, Hepar sulfur, Opium, Phosphorus, Spongia, Sulfur, Thuya.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

IPECA

COMPLEMENTARES – Antimonium tartaricum, Arnica, Cuprum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aranea, Antimonium crudum, Antimonium tartaricum, Apis, Arnica, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Cactus, Cadmium, Calcarea, Chamomilla, China, Cuprum, Ignatia, Nux vomica, Podophillum, Phosphorus, Pulsatilla, Rheum, Sepia, Sulfur, Tabacum, Veratrum.

ANTÍDOTOS – Arnica, Arsenicum, China, Nux vomica, Tabacum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 7 a 10 dias.

KALI-BICHROMICUM

COMPLEMENTARES – Arsenicum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Antimonium tartaricum, Berberis, Pulsatilla.

INCOMPATÍVEIS – Não deve seguir Calcarea.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Lachesis, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

KALI-BROMATUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Cactus.

ANTÍDOTOS – Camphora, Helonias, Nux vomica, Zincum.

KALI-CARBONICUM

COMPLEMENTARES – Carbo vegetabilis, Nux vomica.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Carbo vegetabilis, Fluoricum acidum, Lycopodium, Nitricum acidum, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Coffea, Dulcamara.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

KALI-CHLORICUM

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (Várias semanas nos casos crónicos).

KALI-IODATUM

ANTÍDOTOS – Ammonium muriaticum, Arsenicum, China, Mercurius, Rhus toxicodendron, Sulfur, Valeriana.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

KALI-NITRICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Calcarea, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Não se deve dar Camphora depois de Kalium nitricum.

ANTÍDOTOS – Nitro spiritus dulcis.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

KALI-SULFURICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aceticum acidum, Arsenicum, Calcarea, Hepar sulfur, Kalium carbonicum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 45 dias.

KALMIA LATIFOLIA

COMPLEMENTARES – Benzoicum acidum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Lithium, Lycopodium, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Spigelia.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Belladonna, Spigelia.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 7 a 14 dias.

KREOSOTUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Calcarea, Kalium carbonicum, Lycopodium, Nitricum acidum, Nux vomica, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Após o seu uso, Carbo vegetabilis.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 15 a 20 dias. (4 a 5 dias).

LACHESIS

COMPLEMENTARES – Hepar sulfur, Lyc. opodium, Nitricum acidum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Alumina, Arsenicum, Belladonna, Bromium, Cactus, Calcarea, Carbo vegetabilis, Causticum, China, Cicuta, Conium, Euphorbia, Hepar sulfur, Hyosciamus, Kalium bromatum, Lac caninum, Lycopodium, Mercurius, Mercurius iodatus flavus, Natrum muriaticum, Nux vomica, Oleander, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Silicea, Sulfur, Tarentula.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum, Ammonium carbonicum, Carbolicum acidum, Dulcamara, Nitricum acidum, Psorinum.

ANTÍDOTOS – Alumina, Arsenicum, Belladonna, Calcarea, Carbo vegetabilis, Chamomilla, Cocculus, Coffea, Hepar sulfur, Ledum, Mercurius, Nitricum acidum, Nux vomica, Opium, Phosphoricum acidum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

LACTIC-ACIDUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Psorinum.

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

ANTÍDOTOS – Bryonia.

LACTUCA VIROSA

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (24 horas).

LAUROCERASUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Carbo vegetabilis, Phosphorus, Pulsatilla, Veratrum album.

ANTÍDOTOS – Camphora, Coffea, Ipeca, Nux moschata, Opium.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 8 dias.

LEDUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Belladonna, Bryonia, Chelidonium, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sulfur, Sulfuricum acidum.

INCOMPATÍVEIS – China.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

LILIUM TIGRINUM

ANTÍDOTOS – Helonias, Nux vomica, Pulsatilla, Platinum.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias.

LYCOPODIUM

COMPLEMENTARES – Iodum, Lachesis, Pulsatilla.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Anacardium, Belladonna, Bryonia, Carbo vegetabilis, Colchicum, Dulcamara, Graphites, Hyosciamus, Kalium carbonicum, Lachesis, Ledum, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Silicea, Stramonium, Veratrum.

INCOMPATÍVEIS – Depois de Sulfur, excepto na sucessão clássica: Sulf.-Calc. Lyc.-Sulf., e Coff.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Camphora, Causticum, Chamomilla, Graphites, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

PRECAUÇÕES – As altas diluições prescritas de forma improvisada agravam.

Não é aconselhável iniciar o tratamento de um estado crónico por Lycopodium, já que a sua acção pode produzir perturbações graves e duradouras caso as funções hepáticas e renais não estejam devidamente estimuladas. No caso de agravação devida à grande liberação de toxinas, China é em geral o medicamento indicado para a suster.

MAGNESIA CARBONICA

COMPLEMENTARES – Chamomilla.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Causticum, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Chamomilla, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla, Rheum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

MAGNESIA MURIATICA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Lycopodium, Natrum muriaticum, Nux vomica, Pulsatilla, Sepia.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Camphora, Chamomilla, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

MANCINELLA

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

MANGANUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Coffea, Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

MARMORECK

PRECAUÇÕES – Este medicamento não deve ser ministrado num organismo insuficientemente drenado.

No entanto, é a única tuberculina a prescrever aos pacientes febris e fatigados, em período de emagrecimento suspeito.

MEDORRHINUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Sulfur, Thuya.

ANTÍDOTOS – Ipeca.

PRECAUÇÕES – Como todos os bioterápicos deve ser prescrito em função da sua patogenesia e dos sintomas apresentados pelo paciente, podendo e devendo tomar-se em consideração os eventuais antecedentes blenorragicos.

MENYANTHES

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Capsicum, Lycopodium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias.

MEPHITIS

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 1 dia.

MERCURIUS

COMPLEMENTARES – Badiaga.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Asa foetida, Belladonna, Calcarea, Calcarea phosphorica, Carbo vegetabilis, China, Dulcamara, Guaiacum, Hepar sulfur, Iodum, Lachesis, Lycopodium, Muriaticum acidum, Nitricum acidum, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Thuya.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum e Silicea não devem ser dados depois de Mercurius dinamizado, mas antidotam a substância pura.

ANTÍDOTOS – Aranea, Arsenicum, Asa foetida, Aurum, Belladonna, Bryonia, Caladium, Calcarea, Carbo vegetabilis, China, Clematis, Conium, Cuprum, Daphne, Ferrum, Guaiacum, Hepar sulfur, Iodum, Kalium iodatum, Kalium chloricum, Lachesis, Mezereum, Nitricum acidum, Nux moschata, Opium, Podophyllum, Phytolacca, Ratanhia, Sarsaparilla, Sepia, Spigelia, Staphysagria, Stramonium, Sulfur, Valeriana.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 60 dias. (20 a 50 dias nos casos crónicos).

MERCURIUS CORROSIVUS

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (20 a 30 dias).

MEZEREUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Causticum, Ignatia, Lycopodium, Mercurius, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Bryonia, Calcarea, Mercurius, Nux vomica, ácidos.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 60 dias. (10 dias nos casos crónicos).

MILLEFOLIUM

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

ANTÍDOTOS – Arum maculatum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 1 a 3 dias.

MOSCHUS

ANTÍDOTOS – Camphora, Coffea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 1 dia.

MURIATIC ACIDUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Kalium carbonicum, Nux vomica, Pulsatilla, Sepia, Silicea.

ANTÍDOTOS – Bryonia, Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 35 dias.

NATRUM CARBONICUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Nitricum acidum, Nux vomica, Pulsatilla, Selenium, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Nitro spiritus dulcis.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

NATRUM MURIATICUM

COMPLEMENTARES – Apis, Ignatia, Sepia.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Apis, Bryonia, Calcarea, Hepar sulfur, Kalium carbonicum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Thuya.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Nitro spiritus dulcis, Nux vomica, Phosphorus, Sepia.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

NATRUM SULFURICUM

COMPLEMENTARES – Arsenicum, Thuya.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Thuya.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

NITRICUM ACIDUM

COMPLEMENTARES – Arsenicum, Caladium.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica, Arum triphyllum, Belladonna, Calcarea, Carbo vegetabilis, Kalium carbonicum, Kreosotum, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Silicea, Sulfur, Thuya.

INCOMPATÍVEIS – Lachesis depois de Calcarea.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Calcarea, Conium, Hepar sulfur, Mercurius, Mezereum, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 60 dias.

NUX MOSCHATA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Antimonium tartaricum, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Stramonium.

ANTÍDOTOS – Camphora, Gelsemium, Laurocerasus, Nux vomica, Opium, Valeriana, Zincum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 60 dias.

NUX VOMICA

COMPLEMENTARES – Kalium carbonicum, Sepia, Sulfur.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aesculus, Actae spicata, Aranea, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Cactus, Calcarea, Carbo vegetabilis, Cobaltum, Cocculus, Colchicum, Hyosciamus, Lycopodium, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum, Ignatia, Zincum.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Camphora, Cocculus, Coffea, Euphrasia, Opium, Pulsatilla, Thuya.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias.

Uma alta diluição de Nux Vomica pode ser necessária no início do tratamento com o fim de desintoxicar o paciente.

OLEANDER

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Conium, Lycopodium, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Spigelia.

ANTÍDOTOS – Camphora, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

OPIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Antimonium tartaricum, Belladonna, Bryonia, Hyosciamus, Nux vomica, Nux moschata, Sambucus.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Belladonna, Chamomilla, Cicuta, Coffea, Cuprum, Gelsemium, Ipeca, Mercurius, Muriaticum acidum, Nux vomica, Pulsatilla, Veratrum album, Zincum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 7 dias.

PARIS QUADRIFOLIA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Ledum, Lycopodium, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Ferrum phosphoricum.

ANTÍDOTOS – Coffea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 2 a 4 dias.

PALLADIUM

COMPLEMENTARES – Platinum.

ANTÍDOTOS – China, Belladonna, Glonoinum.

PETROLEUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Bryonia, Calcarea, Lycopodium, Nitricum acidum, Nux vomica, Pulsatilla, Sepia, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Cocculus, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

PHOSPHORIC ACIDUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Causticum, China, Ferrum, Fluoricum acidum, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Selenium, Sepia, Sulfur, Veratrum.

ANTÍDOTOS – Camphora, Coffea, Staphysagria.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias. (3 a 4 dias no agudo).

PHOSPHURUS

COMPLEMENTARES – Arsenicum, Allium cepa, Carbo vegetabilis.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Calcarea, Carbo vegetabilis, China, Kalium carbonicum, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Causticum.

ANTÍDOTOS – Calcarea, Coffea, Mezereum, Nux vomica, Sepia.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias. (Até 5 dias no agudo e 50 dias nos casos crónicos).

PRECAUÇÕES – Nos casos de tuberculose, Phosphorus não deve ser ministrado em diluição inferior à 30ª CH e não deve ser repetido antes que tenham decorrido pelo menos trinta dias após ingestão da dose.

PLATINA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Anacardium, Argentum metallicum, Belladonna, Ignatia, Lycopodium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Veratrum album.

ANTÍDOTOS – Belladonna, Nitro spiritus dulcis, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 35 a 40 dias.

PLUMBUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Lycopodium, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Alumen, Alumina, Antimonium crudum, Arsenicum, Belladonna, Causticum, Cocculus, Hepar sulfur, Hyosciamus, Kalium bromatum, Kreosotum, Nux vomica, Nux moschata, Opium, Petroleum, Platinum, Stramonium, Sulfuricum acidum, Zincum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

PODOPHYLLUM

ANTÍDOTOS – Colocynthis, Leptandra, Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

PRUNUS SPINOSA

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (Várias semanas nos casos crónicos).

PSORINUM

COMPLEMENTARES – Sulfur, Tuberculinum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Alumina, Baryta carbonica, Borax, Carbo vegetabilis, China, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Coffea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

PRECAUÇÕES – Os bioterápicos não devem ser dados ao acaso. Ministrá-los, implica estudo profundo e similitude.

PULSATILLA

COMPLEMENTARES – Allium cepa, Kalium muriaticum, Kalium sulfuricum, Lycopodium, Silicea, Stannum, Sulfuricum acidum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Anacardium, Antimonium crudum, Antimonium tartaricum, Arsenicum, Asa foetida, Belladonna, Bryonia, Calcarea, Euphrasia, Graphites, Ignatia, Kalium muriaticum, Kalium sulfuricum, Lycopodium, Nitricum acidum, Nux vomica, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Asa foetida, Coffea, Chamomilla, Ignatia, Nux vomica, Stannum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias. (4 a 5 dias no agudo e várias semanas nos casos crónicos).

RANUNCULUS BULBOSUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Bryonia, Ignatia, Kalium carbonicum, Nux vomica, Rhus toxicodendron, Sepia, Sabadilla.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum, Sthaphysagria, Sulfur, Vinum.

ANTÍDOTOS – Anacardium, Clematis, Bryonia, Camphora, Croton tiglium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

RANUNCULUS ACRIS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Lachesis, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Silicea.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

RAPHANUS SATIVUS

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (1 a 15 dias).

RHEUM

COMPLEMENTARES – Magnesia carbonica.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Chamomilla, Colocyntis, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 2 a 3 dias.

RHODODENDRON

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica, Arsenicum, Calcarea, Conium, Lycopodium, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla, Sepia, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Bryonia, Camphora, Clematis, Rhus toxicodendron.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 35 a 40 dias.

RHUS TOXICODENDRON

COMPLEMENTARES – Bryonia, Calcarea.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aranea, Arnica, Arsenicum, Belladonna, Berberis, Bryonia, Cactus, Calcarea, Chamomilla, Conium, Graphites, Hyosciamus, Lachesis, Mercurius, Muriaticum acidum, Nux vomica, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Apis.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Ammonium carbonicum, Anacardium, Belladonna, Bryonia, Clematis, Coffea, Croton tiglium, Graphites, Guaiacum, Lachesis, Ranunculus bulbosus, Sepia, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 1 a 7 dias. (20 a 40 dias nos casos crónicos).

RUTA

COMPLEMENTARES – Calcarea phosphorica.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Causticum, Lycopodium, Phosphoricum acidum, Pulsatilla, Sepia, Sulfur, Sulfuricum acidum.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias. (8 a 15 dias).

RUMEX CRISPUS

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea.

ANTÍDOTOS – Belladonna, Camphora, Conium, Hyosciamus, Lachesis, Phosphorus.

SABADILLA

COMPLEMENTARES – Sepia.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Mercurius, Nux vomica, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Conium, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias. (14 a 21 dias).

SABINA

COMPLEMENTARES – Thuya.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Spongia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

SAMBUCUS NIGRA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Belladonna, Conium, Drosera, Nux vomica, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Sepia.

ANTÍDOTOS – Arsenicum, Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 1 dia.

SARSAPARILLA

COMPLEMENTARES – Allium cepa, Mercurius, Sepia.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Allium cepa, Belladonna, Hepar sulfur, Mercurius, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Aceticum acidum.

ANTÍDOTOS – Belladonna, Mercurius, Sepia.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 35 dias.

SECALE

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Arsenicum, Belladonna, China, Mercurius, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Camphora, Opium.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

SELENIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Mercurius, Nux vomica, Sepia.

INCOMPATÍVEIS – China, Vinum.

ANTÍDOTOS – Ignatia, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

SENEGA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arum triphyllum, Calcarea, Lycopodium, Phosphorus, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Arnica, Belladonna, Bryonia, Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 30 dias.

SEPIA

COMPLEMENTARES – Nux vomica, Natrum muriaticum, Sabadilla.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Calcarea, Carbo vegetabilis, Conium, Dulcamara, Euphrasia, Graphites, Lycopodium, Natrum carbonicum, Nux vomica, Petroleum, Pulsatilla, Rhus toxicodendro, Sarsaparilla, Silicea, Sulfur, Tarentula.

INCOMPATÍVEIS – Bryonia, Lachesis.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Antimonium crudum, Antimonium tartaricum, Nitro spiritus dulcis, Sulfur, vegetais e ácidos.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 50 dias.

SILICEA

COMPLEMENTARES – Calcarea, Fluoricum acidum, Pulsatilla, Sanicula, Thuya.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aranea, Arsenicum, Asa foetida, Belladonna, Calcarea, Clematis, Fluoricum acidum, Graphites, Hepar sulfur, Lachesis, Lycopodium, Nux

vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Tuberculinum, Thuya.

INCOMPATÍVEIS – Mercurius.

ANTÍDOTOS – Camphora, Fluoricum acidum, Hepar sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 60 dias.

PRECAUÇÕES – Em Silicea, todos os corpos estranhos incluídos no corpo acabam por ser expulsos com uma supuração, que se torna necessário controlar.

Um foco tuberculoso, mesmo antigo e calcificado, pode como em Phosphorus ser reactivado.

SPIGELIA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica, Arsenicum, Belladonna, Calcarea, Cimicifuga, Digitalis, Kalium carbonicum, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur, Zincum.

ANTÍDOTOS – Aurum, Camphora, Cocculus, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

STRONTIA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Causticum, Kalium carbonicum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 40 dias.

SPONGIA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Bryonia, Carbo vegetabilis, Conium, Fluoricum acidum, Hepar sulfur, Kalium bromatum, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

SQUILLA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arsenicum, Baryta carbonica, Ignatia, Nux vomica, Rhus toxicodendron, Silicea.

INCOMPATÍVEIS – Allium cepa.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 14 a 20 dias.

STANNUM

COMPLEMENTARES – Pulsatilla.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, kalium carbonicum, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 35 dias.

STAPHYSAGRIA

COMPLEMENTARES – Causticum, Colocynthis.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Calcarea, Causticum, Colocynthis, Fluoricum acidum, Ignatia, Kalium carbonicum, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Selenium, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Ranunculus bulbosus.

ANTÍDOTOS – Ambra, Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

STRAMONIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Belladonna, Bryonia, Cuprum, Hyosciamus, Nux vomica.

INCOMPATÍVEIS – Coffea.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Belladonna, Hyosciamus, Nux vomica, Opium, Pulsatilla, Tabacum.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – (1 dia).

SULFUR

COMPLEMENTARES – Aconitum, Aloe, Arsenicum, Badiaga, Nux vomica, Psorinum.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Aesculus, Alumina, Apis, Arsenicum, Belladonna, Baryta carbonica, Berberis, Borax, Bryonia, Calcarea, Carbo vegetabilis, Euphrasia, Graphites, Guaiacum, Kalium carbonicum, Mercurius, Nitricum acidum, Nux vomica, Phosphorus, Podophyllum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sambucus, Sarsaparilla, Sepia.

INCOMPATÍVEIS – Sulf. segue bem Lyc., mas Lyc. não deve seguir Sulf.

Ranunculus bulbosus.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Arsenicum, Camphora, Causticum, Chamomilla, China, Conium, Nux vomica, Mercurius, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 40 a 60 dias.

PRECAUÇÕES – A prescrição de Sulfur deve ser prudente face às previsíveis crises de eliminação, eczemas, agravações curtas mas importantes. Há que atender às diluições e frequência de repetição de doses inadequadas.

Há casos, em que sendo Sulfur o medicamento indicado, se justifica devido ao temor de eliminações violentas, o uso de Sulfur Iodatum. Estas eliminações podem provocar em especial no paciente tuberculínico um rápido e acentuado emagrecimento.

SULFURICUM ACIDUM

COMPLEMENTARES – Pulsatilla.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Arnica, Calcarea, Conium, Platinum, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias. (10 a 40 dias nos casos crónicos).

TABACUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM - Carbo vegetabilis.

ANTÍDOTOS - Aceticum acidum, Arsenicum, Clematis, Cocculus, Ignatia, Ipeca, Lycopodium, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Sepia, Sthaphysagria, Veratrum album.

TARAXACUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM - Arsenicum, Asa foetida, Belladonna, China, Lycopodium, Rhus toxicodendron, Staphysagria, Sulfur.

ANTÍDOTOS - Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO - De 14 a 21 dias.

TELLURIUM

ANTÍDOTOS - Nux vomica.

DURAÇÃO DE ACÇÃO - De 30 a 40 dias.

THERIDION

ANTÍDOTOS - Aconitum, Graphites, Moschus.

DURAÇÃO DE ACÇÃO - 30 dias.

TEUCRIUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM - China, Pulsatilla, Silicea.

ANTÍDOTOS - Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO - De 14 a 21 dias.

THUYA

COMPLEMENTARES - Arsenicum, Medorrhinum, Natrum sulfuricum, Sabina, Silicea.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Asa foetida, Calcarea, Ignatia, Kalium carbonicum, Lycopodium, Mercurius, Nitricum acidum, Pulsatilla, Sabina, Silicea, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora, Chamomilla, Cocculus, Mercurius, Pulsatilla, Staphysagria, Sulfur.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – 60 dias.

TUBERCULINUM

COMPLEMENTARES – Belladonna, Calcarea, Hydrastis, Psorinum, Sulfur.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Baryta carbonica, Calcarea, Calcarea phosphorica, Silicea.

PRECAUÇÕES – Tuberculinum não é um remédio da tuberculose. O seu mau uso comporta riscos de reactivação como Phosphorus e Silicea.

VALERIANA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Phosphorus, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Belladonna, Camphora, Coffea, Mercurius, Pulsatilla.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 8 a 10 dias.

VERBASCUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, China, Lycopodium, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Stramonium, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 8 a 10 dias.

VERATRUM ALBUM

COMPLEMENTARES – Arnica.

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Aconitum, Argentum nitricum, Arnica, Arsenicum, Belladonna, Carbo vegetabilis,

Chamomilla, China, Cuprum, Dulcamara, Ipeca, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sambucus, Sepia, Sulfur.

ANTÍDOTOS – Aconitum, Arsenicum, Camphora, China, Coffea.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 20 a 30 dias.

VERATRUM VIRIDE

PRECAUÇÕES – Veratrum Viride deve ser evitado em pacientes com coração fraco e pulso lento, fraco, já que agrava os seus sintomas.

VIOLA ODORATA

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Belladonna, Cina, Corallium rubrum, Nux vomica, Pulsatilla.

ANTÍDOTOS – Camphora.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 2 a 4 dias.

VIOLA TRICOLOR

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Staphysagria.

ANTÍDOTOS – Camphora, Mercurius, Pulsatilla, Rhus toxicodendron.

DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 8 a 14 dias.

VESPA

INCOMPATÍVEIS – Argentum nitricum.

ANTÍDOTOS – Aceticum acidum, Apis.

ZINCUM

REMÉDIOS QUE SEGUEM BEM – Hepar sulfur, Ignatia, Pulsatilla, Sepia, Sulfur.

INCOMPATÍVEIS – Chamomilla, Nux vomica, Vinum.
ANTÍDOTOS – Camphora, Hepar sulfur, Ignatia.
DURAÇÃO DE ACÇÃO – De 30 a 40 dias.

José Maria Alves

<https://homeoesp.org/>

<https://josemariaalves.blogspot.com/>